

 DE



ANNO 1978

**WARTUNGSGERÄTE FÜR WERKSTÄTTEN
STAHLINDUSTRIE, WALZWERKE**

**PROZESSOPTIMIERUNG, STETS DAS RICHTIGE WERKZEUG,
SICHERE UND EINFACHE HANDHABUNG, EFFIZIENTE WARTUNG**

www.begaspecialtools.com | +31 578 - 668000 | verkauf@bega.nl | die Niederlande

BETEX HXPM 50T



BETEX HXPM 100T



BETEX MF QUICK-HEATER 22KW

BETEX MF QUICK-HEATER 44KW



BETEX HXPM 150T



Mobiler Hydraulikabzieher

Selbstzentrierender 2-/3-armiger Abzieher, Leistung 50 – 100 - 150 t. Zum Abziehen von unterschiedlichen Getriebeteilen, wie Lager, Kupplungen, Getriebe, Räder etc.

Die Abzieher sind **selbstzentrierend**, leicht zu handhaben und höhenverstellbar. Die Arme bewegen sich synchron ein- oder auswärts. Umrüstung in 2- oder 3-armigen Abzieher ist einfach.

Je stärker die Kraft, desto fester greifen die Klemmbacken. Keine Verbiegung der Arme nach innen oder außen. Das integrale Sicherheitsventil verhindert Überlastung und garantiert, dass Sie die Höchstkapazität in keinem Fall überschreiten.

	HXPM 50t 2/3 Arm	HXPM 100T 2/3 Arm	HXPM 150T
Max. Spreizweite	1250mm	1500mm	1600mm
Max. Achslänge	780mm	1215mm	1150mm
Max. Hublänge	330mm	270mm	325mm



ANWENDUNGSBEISPIELE IN

Stahlindustrie | Windkrafttechnik | Bergbau
 Papier & Druckindustrie | Wartung- und Reparaturssektor |
 Eisen- und Stadtbahntechnik | Maschinenbau

www.begaspecialtools.com

Induktionsanwärmer für Ein- und Ausbau

Für Lager, Labyrinthringe, Lagerringe (NU, NJ), Hülsen, Buchsen, Kupplungen, Getriebe, Räder, Radreifen etc.

Die Mittelfrequenz-Induktionsanwärmung ist ein sicheres und effektives Anwärmeverfahren, das zu einer höheren Qualität der Montage- oder Wartungsarbeiten beiträgt. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden ist dieses Verfahren schnell, einfach und energiesparend.

Mit dem BETEX MF Quick-Heater lassen sich Werkstücke auf saubere, kontrollierte und gleichmäßige Weise anwärmen. Damit wird Schäden oder Verunreinigungen vorgebeugt. Je nach Aufgabe sind **feste** oder **flexible** Induktoren einsetzbar. Die flexiblen Induktoren können um ein Werkstück herum oder in einem Werkstück angebracht werden. Daher bieten sich für das Gerät unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Der Anwärmer ist leicht an den Einsatzort zu transportieren.



INDUKTIONSANWÄRMER

Lagern, Kupplungen, Räder, Zahnräder, etc...

MADE

IN

HOLLAND



HYDRAULISCHE APBZIEHER

4-50 Ton Kapazität



SELBST-ZENTRIEREND



WERKSTATT AUSRÜSTUNG

HANDPUMPE UND SPREIZER/HEBER

Sets in Koffer, 700 bar



INDUSTRIELLE HYDRAULISCHE AUSRÜSTUNG

elektrische Pumpe, Zylinder, 700 Bar

